



LASCO

Triscorp S

TECHNOLOGY FOR HEROES.



Seit 1987 forschen, entwickeln und produzieren wir als Familienbetrieb in Österreich hochwertige Maschinen. Mit einem Ziel: der Arbeitserleichterung für unsere Kunden in aller Welt.

Auf über 18.000m² Produktions- und Lagerfläche entstehen technisch ausgereifte Geräte, die durch Zuverlässigkeit, Funktionalität und Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.


Als dynamisches Unternehmen treiben wir mit Mut Innovationen voran und legen den Kundennutzen immer an die erste Stelle. Denn wir sind davon überzeugt, dass echte Innovationen und Ideen dort entstehen, wo sie gebraucht werden – in der Praxis.

Wir sind stolz auf die anstrengende, kraftraubende und teils gefährliche Arbeit die unsere Kunden leisten. Wir haben vollsten Respekt für ihren Einsatz in einer harten Arbeitsumgebung. Und wir kennen den enorm wichtigen Beitrag unserer Kunden für eine nachhaltige Umwelt.

LASCO – Technology for Heroes


Johannes Landrichinger


Werner Landrichinger


Herbert Oitner



Eins, Zwei, Triscorp

Mit Triscorp S ist es möglich mühelos Brennholz zu produzieren und das bequem vom Bagger. In der Führerkabine ist die Arbeit nicht nur mühelos, sondern auch komfortabel.

VORTEILE:

- + ein Gerät, 3 Funktionen
- + mühelos und bequem Holz machen
- + bei jedem Wetter
- + arbeiten, außerhalb des Gefahrenbereichs



SÄGEN



SPALTEN



HEBEN

Maschinen- schonendes Arbeiten

Die ausgefeilte Aufnahmegeometrie ermöglicht ein verschleißreduziertes schonendes Arbeiten für die Trägermaschine. Gleichzeitig sind die Verwindungskräfte so klein wie möglich.


Kraftfluss in einer Flucht. Gleichmäßige Beanspruchung am Baggerarm minimiert den Verschleiß.



Die ausgefeilte Aufnahmegeometrie minimiert den Verschleiß.



Durch den geringen Abstand von Triscorp und Baumstamm reduzieren sich die Hebelkräfte.



Einfaches Ablängen von Meterholz ohne messen.

50mm Sicherheitsabstand theoretisch vom Stamm zur Spalterspitze.

Technische Daten:

Ölmenge	max. Hydraulikdruck	Typisches Einsatzgewicht	Gewicht	Hydraulik
30 - 150 l/min	170 - 200 bar	ab 5,5 to - 15 to	395 kg	1x doppelwirkender 22 L Anschluss 1x elektronisches Umschaltventil (12 Volt)

Type	Roli 10.0 K	Type	Harvestersäge	Type	LA1200HZ
Holzlänge für Spaltvorgang	max. 300 cm	Leistung	bis 14,4 kW bei 50,4 l/min	Öffnungsweite	1200 mm
Holzdurchmesser	max. 100 cm - 110 cm	Schnittgeschwindigkeit	20,5 m/sec	Zangenschließkraft bei 200 bar	11,6 kN
Spaltkegel	28 cm			Zylinderauschubkraft bei 200 bar	100,5 kN



Prospekt 2019 / Auflage 1
Änderungen, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder und Zeichnungen schematisch.

LASCO Heutechnik GmbH
Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
Fax: +43 (0)7684 / 21666-4
E-Mail: office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com